# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES

*datum izdaje: 31.03.2026* *Številka različice 1.6 (nadomešča različico 1.5)* *Sprememba: 31.03.2026*

* 
## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

**1.1 Identifikator izdelka**

**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

**Številka artikla:** 39601, 29601
**UFI:** PVF0-R060-900A-8T68
**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
**Sektor uporabe** SU21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva / splošna javnost / potrošniki
**Uporaba snovi / pripravka** Lepilo

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
**Proizvajalec/dobavitelj:**
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

Hergestellt für:
Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30
32257 Bünde / Germany
Telefon: +49 5223-965-0
www.revell.de

CARRERA REVELL OF AMERICAS INC.
Suite 307N
197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816
Office: 609-409-8510
Email: office.americas@carrera-revell.com

Importeur:
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Switzerland

**Področje/oddelek za informacije:**
Oddelek za varnost izdelkov
info@stanger.de

**1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
+49-5743-9307-0
(od ponedeljka do petka, od 7:00 do 17:00)
+49-5223- 965-0
(od ponedeljka do petka, od 7:00 do 17:00)
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
**Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

**2.2 Elementi etikete**
**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Elementi za označevanje GHS
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 1)

**Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS07

**Opozorilna beseda** Pozor

**Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
n-Butil acetat
**Stavki o nevarnosti**
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
**Previdnostni stavki**

| | |
|---|---|
| P101 | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. |
| P102 | Hraniti zunaj dosega otrok. |
| P103 | Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. |
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P241 | Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam. |
| P261 | Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. |
| P303+P361+P353 | PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. |
| P405 | Hraniti zaklenjeno. |
| P501 | Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. |

**Dodatni podatki:**
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
**Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml**
**Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS07

**Opozorilna beseda** Pozor

**Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
n-Butil acetat
**Stavki o nevarnosti**
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
**Previdnostni stavki**
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
**2.3 Druge nevarnosti**
**Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni uporaben
**PBT:** Ni uporaben
**vPvB:** Ni uporaben
**Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev** Ni uporaben



(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES

*datum izdaje: 31.03.2026* *Številka različice 1.6 (nadomešča različico 1.5)* *Sprememba: 31.03.2026*

**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 2)

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

**3.2 Zmesi**
**Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

| **Nevarne sestavine:** | | | |
|---|---|---|---|
| 123-86-4 | n-Butil acetat | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 50-100% |

**SVHC**
Snovi, ki so navedene na tako imenovanem "kandidatnem seznamu snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)" agencije ECHA.
niso namerne sestavine tega izdelka. Zato ni mogoče pričakovati, da so te snovi v izdelku vsebovane v snovi so v izdelku vsebovane v količinah > 0,1 %.
**Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
**Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
**v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
**če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
**če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
**če snov zaužijerno:** Takoj iti k zdravniku.
**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

**5.1 Sredstva za gašenje**
**Ustrezna sredstva za gašenje:**
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
**Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**5.3 Nasvet za gasilce**
**Posebna zaščitna oprema:** Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
**6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Skrbeti za zadostno zračenje.
Posebni ukrepi niso potrebni.
**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.



(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 3)

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Preprečevati nastajanje aerosola.
**Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
**Skladiščenje:**
**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
**Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
**Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
**Kategorija skladiščenja:** 3
**7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

**8.1 Parametri nadzora**

| **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:** | |
|---|---|
| **123-86-4 n-Butil acetat** | |
| MV | trenutna vrednost: 723 mg/m³, 150 ppm<br>dolgoročna vrednost: 241 mg/m³, 50 ppm<br>Y, EU***** |

**Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**
**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
**Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
**Zaščito dihal** Ni potrebno
**Zaščito rok**
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
**Material za rokavice**
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
**Čas prodiranja skozi material za rokavice**
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
**Za trajni kontakt v področju s povišano nevarnostjo poškodb (npr. laboratorij) so primerne rokavice iz naslednjega materiala:**
Nitrilkavčuk
**Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:** Butilkavčk
**Za trajni kontakt, ki traja največ 15 minut, primerne rokavice iz naslednjih materialov:**
Nitrilkavčuk
Kloroprenski kavčuk
**Zaščito za oči/obraz** Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).



(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 4)

* 

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

| | |
|---|---|
| **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih** | |
| **Splošne navedbe** | |
| **Agregatno stanje** | tekoč |
| **Barva:** | brezbarven |
| **Vonj:** | blag |
| **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** | ni določen |
| **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** | |
| **spodnja:** | 1,1 Vol % |
| **zgornja:** | 8 Vol % |
| **Plamenišče:** | 26 °C |
| **Temperatura samovžiga:** | 370 °C |
| **pH** | Zmes je nepolarna/aprotična. |
| **Viskoznost:** | |
| **Kinematična viskoznost pri 20 °C** | 21 s (DIN 53211/4) |
| **Topnost** | |
| **voda:** | se ne oz. malo meša |
| **Parni tlak pri 20 °C:** | 13 hPa |
| **Gostota in/ali relativna gostota** | |
| **Gostota pri 20 °C:** | 0,9 g/cm³ |
| **9.2 Drugi podatki** | Druge relevantne informacije niso na voljo. |
| **Videz:** | |
| **Oblika:** | tekoč |
| **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost** | |
| **Eksplozivne lastnosti:** | Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka. |
| **Ločilni preizkus topila:** | |
| **organska topila:** | 85,0 % |
| **VOC (EC)** | 765,0 g/l |
| | 85,00 % |
| **Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Stand am 1. Januar 2009)** | |
| **VOCV (CH)** | 85,00 % |
| **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti** | |
| **Eksplozivi** | odpade |
| **Vnetljivi plini** | odpade |
| **Aerosoli** | odpade |
| **Oksidativni plini** | odpade |
| **Plini pod tlakom** | odpade |
| **Vnetljive tekočine** | Vnetljiva tekočina in hlapi. |
| **Vnetljive snovi v trdnem stanju** | odpade |
| **Samoreaktivne snovi in zmesi** | odpade |
| **Piroforne tekočine** | odpade |
| **Piroforne trdne snovi** | odpade |
| **Samosegrevajoče se snovi in zmesi** | odpade |
| **Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline** | odpade |
| **Oksidativne tekočine** | odpade |
| **Oksidativne trdne snovi** | odpade |
| **Organski peroksidi** | odpade |
| **Jedko za kovine** | odpade |
| **Desenzibilizirani eksplozivi** | odpade |



(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 5)

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

**10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**10.2 Kemijska stabilnost**
**Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
**Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:** | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 n-Butil acetat** | | |
| oralen | LD50 | >4.700 mg/kg (rat) |
| dermalen | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| inhalativen | LC50/4 h | >21 mg/l (rat) |

**Primarno draženje:**
**Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
**STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

| **Lastnosti endokrinih motilcev** |
|---|
| Nobene od sestavin ni na seznamu. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

**12.1 Strupenost**
**Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni uporaben
**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
**12.7 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.
**Drugi ekološki napotki:**
**Splošni napotki:**
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.



(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 6)

*

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**
**Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

| Klasifikacijski seznam odpadkov | |
|---|---|
| 08 04 09* | Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |
| 15 01 10* | Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi |

**Neočiščena embalaža:**
**Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

**14.1 Številka ZN in številka ID**
**ADR, IMDG, IATA** UN1123

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
**ADR** UN1123 BUTILACETATI, zmes
**IMDG, IATA** BUTYL ACETATES mixture

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**ADR**



**Kategorija** 3 (F1) Vnetljive tekočine
**Listek za nevarnost** 3

**IMDG, IATA**



**Class** 3 Vnetljive tekočine
**Label** 3

**14.4 Skupina embalaže**
**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Nevarnosti za okolje:** Ni uporaben

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Pozor: Vnetljive tekočine
**Številka nevarnosti (Kemler številka):** 30
**EMS-številka:** F-E,S-D
**Stowage Category** A

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni uporaben

**Transport/drugi podatki:**

**ADR**
**Omejene količine (LQ)** 5L
**Izvzete količine (EQ)** Koda: E1
Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml
Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml
**Prevozna skupina** 3

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 7)

| | |
|---|---|
| **Kod omejitev za predore** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **UN "model regulation":** | UN 1123 BUTILACETATI, ZMES, 3, III |

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Direktiva 2012/18/EU**
**Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
**Kategorija Seveso** P5c VNETLJIVE TEKOČINE
**Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 5.000 t
**Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 50.000 t
**Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

**Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**UREDBA (EU) 2019/1148**

**Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

* 
## ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

**Relevantne norme**
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

| **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** | |
|---|---|
| Vnetljive tekočine | Premostitveno načelo |
| Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) | Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. |

**Lista s podatki področja izstavitve:** Oddelek za varnost izdelkov
**Kontaktna oseba:** Stanger Produktion und Vertrieb GmbH
**Datum predhodne različice:** 27.05.2025
**Številka različice predhodne različice:** 1.5

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list
## po 1907/2006/ES, Člen 31 spremenjena z 2020/878/ES



**Trgovsko ime: Contacta Liquid**

(nadaljevanje od strani 8)

### Okrajšave in akronimi:

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*SVHC: Substances of Very High Concern*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)*
*Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3*
*STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3*

**** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni***