# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026*

* 

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning**

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

**Artikelnummer:** 29602, 39602
**UFI:** EXF0-70VD-K00U-X4SA

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användningssektor** SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter
**Ämnets användning / tillredningen** Lim

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

**Tillverkare/leverantör:**
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

Hergestellt für:
Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30
32257 Bünde / Germany
Telefon: +49 5223-965-0
www.revell.de

CARRERA REVELL OF AMERICAS INC.
Suite 307N
197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816
Office: 609-409-8510
Email: office.americas@carrera-revell.com

Importeur:
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Switzerland

**Område där upplysningar kan inhämtas:**
Avdelning för produktsäkerhet
info@stanger.de

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
+49-5223- 965-0
(måndag till fredag, 7:00 - 17:00)
Giftinformationscentralen tel. 010-456 6700
Akut tlf. 112
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

* 

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.

STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026* *Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3)* *Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 1)

GHS märkningssymboler
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
**Faropiktogram**



GHS02 GHS07

**Signalord** Varning

**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
butylacetat
**Faroangivelser**
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
**Skyddsangivelser**

| | |
|---|---|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P261 | Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. |
| P303+P361+P353 | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. |
| P405 | Förvaras inlåst. |
| P501 | Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. |

**Ytterligare uppgifter:**
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
**Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml**
**Faropiktogram**



GHS02 GHS07

**Signalord** Varning

**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
butylacetat
**Faroangivelser**
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
**Skyddsangivelser**
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P405 Förvaras inlåst.
**2.3 Andra faror**
**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Ej användbar
**PBT:** Ej användbar
**vPvB:** Ej användbar
**Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Ej användbar



(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 2)

* 
## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar**
**Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

| **Farliga ingredienser:** | | | |
|---|---|---|---|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1 | butylacetat | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-75% |

**SVHC**
Ämnen som är upptagna på ECHA:s så kallade "Kandidatförteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)".
är inte avsiktliga beståndsdelar i denna produkt. Det kan därför inte förväntas att dessa ämnen ingår i produkten i
ämnen ingår i produkten i mängder > 0,1 %.
**Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

* 
## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
**Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
**Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
**Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
**Vid förtäring:** Kontakta läkare omedelbart.
**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckningsmedel:**
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
**Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
**Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

* 
## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Inga speciella åtgärder krävs.
**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 3)

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

* 
## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Undvik bildning av aerosol.
**Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
**Lagring:**
**Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
**Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej
**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
**Lagringsklass:** 3
**7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 
## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1 Kontrollparametrar**

| **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:** | |
|---|---|
| **123-86-4 butylacetat** | |
| OEL | Korttidsvärde: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Nivågränsvärde: 241 mg/m³, 50 ppm |

**Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
**Andningsskydd:** Erfordras ej
**Handskydd:**
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
**Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
**Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
**För permanent kontakt inom arbetsområden utan höjd risk för personskador (t.ex. laboratorium) lämpar sig handskar av följande material:**
Butylgummi
Nitrilkautschuk
**För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:** Butylgummi
**För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:**
Nitrilkautschuk
Neopren

(Fortsättning på sida 5)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 4)

**Ögonskydd/ansiktsskydd** Tättslutande skyddsglasögon

* 

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| | |
|---|---|
| **Allmänna uppgifter** | |
| **Fysikaliskt tillstånd** | Flytande |
| **Färg:** | Färglös |
| **Lukt:** | Lösningsmedelaktig |
| **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall** | Ej bestämd |
| **Nedre och övre explosionsgräns** | |
| **Nedre:** | 1,1 Vol % |
| **Övre:** | 8 Vol % |
| **Flampunkt:** | 26 °C |
| **Självantändningstemperatur:** | 370 °C |
| **pH-värde:** | Blandningen är icke-polär/aprotisk. |
| **Viskositet:** | |
| **Dynamisk vid 20 °C:** | 3.500 mPas |
| **Löslighet** | |
| **Vatten:** | Ej resp. föga blandbar. |
| **Ångtryck vid 20 °C:** | 13 hPa |
| **Densitet och/eller relativ densitet** | |
| **Densitet vid 20 °C:** | 0,93 g/cm³ |

| | |
|---|---|
| **9.2 Annan information** | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. |
| **Utseende:** | |
| **Form:** | Viskös |
| **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.** | |
| **Explosiva egenskaper:** | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| **Lösningsmedel-skiljeprov:** | |
| **Organiska lösningsmedel:** | 65,0 % |
| **VOC (EG)** | 604,5 g/l<br>65,00 % |
| **Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Stand am 1. Januar 2009)** | |
| **VOCV (CH)** | 65,00 % |

| | |
|---|---|
| **Information om faroklasser för fysisk fara** | |
| **Explosiva ämnen** | Utgår |
| **Brandfarliga gaser** | Utgår |
| **Aerosoler** | Utgår |
| **Oxiderande gaser** | Utgår |
| **Gaser under tryck** | Utgår |
| **Brandfarliga vätskor** | Brandfarlig vätska och ånga. |
| **Brandfarliga fasta ämnen** | Utgår |
| **Självreaktiva ämnen och blandningar** | Utgår |
| **Pyrofora vätskor** | Utgår |
| **Pyrofora fasta ämnen** | Utgår |
| **Självupphettande ämnen och blandningar** | Utgår |
| **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten** | Utgår |
| **Oxiderande vätskor** | Utgår |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 5)

| | |
|---|---|
| **Oxiderande fasta ämnen** | Utgår |
| **Organiska peroxider** | Utgår |
| **Korrosivt för metaller** | Utgår |
| **Okänsliggjorda explosiva ämnen** | Utgår |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**10.2 Kemisk stabilitet**
**Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
**10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
**10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

* 
## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
**Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:** | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 butylacetat** | | |
| Oral | LD50 | >4.700 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >21 mg/l (rat) |

**Primär retningseffekt:**
**Frätande/irriterande på huden**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**11.2 Information om andra faror**

| **Hormonstörande egenskaper** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

* 
## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**
**Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 6)

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Ej användbar
**12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
**12.7 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
**Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

* 
## AVSNITT 13: Avfallshantering

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

| **Europeiska avfallskatalogen** | |
|---|---|
| 08 04 09* | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |
| 15 01 10* | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |

**Ej rengjorda förpackningar:**
**Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

* 
## AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1 UN-nummer eller id-nummer**
**ADR, IMDG, IATA** UN1133

**14.2 Officiell transportbenämning**
**ADR** UN1133 LIM
**IMDG, IATA** ADHESIVES

**14.3 Faroklass för transport**

**ADR**




**Klass** 3 (F1) Brandfarliga vätskor
**Etikett** 3

**IMDG, IATA**




**Class** 3 Brandfarliga vätskor
**Label** 3

**14.4 Förpackningsgrupp**
**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Miljöfaror:**
**Marine pollutant:** Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** Varning: Brandfarliga vätskor
**Farlighetsnummer (Kemler-tal):** 30
**EMS-nummer:** F-E,S-D

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Ej användbar

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026 Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3) Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 7)

| **Transport / ytterligare uppgifter:** | |
|---|---|
| **ADR** | |
| **Begränsade mängder (LQ)** | 5L |
| **Reducerade mängder (EQ)** | Kod: E1<br>Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml<br>Högsta nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml |
| **Transportkategori** | 3 |
| **Tunnelrestriktionskod** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **UN "Model Regulation":** | UN 1133 LIM, 3, III |

* 
## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Direktiv 2012/18/EU**
**Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
**Seveso-kategorier** P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
**Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 5.000 t
**Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 50.000 t
**Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

**Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

**FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

**Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

**Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

**Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

**Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

* 
## AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

**Relevanta fraser**
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

(Fortsättning på sida 9)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 ändrad genom 2020/878/EG**

*Datum för utskrift: 31.03.2026* *Versionsnummer 4.4 (ersätter versionen 4.3)* *Omarbetad: 31.03.2026*

**Handelsnamn: Contacta Polystyrol-Kleber**

(Fortsättning från sida 8)

| **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** | |
|---|---|
| Brandfarliga vätskor | Överbryggningsprincip |
| Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

**Område som utfärdar datablad:** Avdelningen för produktsäkerhet
**Tilltalspartner:** Stanger Produktion und Vertrieb GmbH
**Datum för föregående version:** 11.05.2021
**Versionsnummer på den föregående versionen:** 4.3
**Förkortningar och akronymer:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
*** Data ändrade gentemot föregående version**