# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES

*Datum vydání: 01.04.2026* *Číslo verze 4.5 (nahrazuje verzi 4.4)* *Revize: 01.04.2026*

* 
## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

**1.1 Identifikátor výrobku**

**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

**Číslo výrobku:** 7xxxx
**UFI:** EXF0-70VD-K00U-X4SA
**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
**Oblast použití** SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé
**Použití látky / přípravku** Lepidlo

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
**Identifikace výrobce/dovozce:**
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

Hergestellt für:
Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30
32257 Bünde / Germany
Telefon: +49 5223-965-0
www.revell.de

CARRERA REVELL OF AMERICAS INC.
Suite 307N
197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816
Office: 609-409-8510
Email: office.americas@carrera-revell.com

Importeur:
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Switzerland

**Obor poskytující informace:**
Oddělení bezpečnosti výrobků
info@stanger.de

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
+49-5223- 965-0
(pondělí až pátek, 7:00 - 17:00)
+49-5743-9307-0
(pondělí až pátek, 7:00 - 17:00)
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

* 
## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

**2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
**Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

**2.2 Prvky označení**
**Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Prvky štítku GHSs
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

(pokračování na straně 2)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES

*Datum vydání: 01.04.2026* *Číslo verze 4.5 (nahrazuje verzi 4.4)* *Revize: 01.04.2026*

**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(pokračování strany 1)

**Výstražné symboly nebezpečnosti**



GHS02 GHS07

**Signální slovo** Varování

**Nebezpečné komponenty k etiketování:**
butyl-acetát
**Standardní věty o nebezpečnosti**
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
**Pokyny pro bezpečné zacházení**

| | |
|---|---|
| P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |
| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |
| P261 | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. |
| P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. |
| P405 | Skladujte uzamčené. |
| P501 | Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. |

**Další údaje:**
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
**Označení balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml**
**Výstražné symboly nebezpečnosti**



GHS02 GHS07

**Signální slovo** Varování

**Nebezpečné komponenty k etiketování:**
butyl-acetát
**Standardní věty o nebezpečnosti**
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P405 Skladujte uzamčené.
**2.3 Další nebezpečnost**
**Výsledky posouzení PBT a vPvB** Nedá se použít
**PBT:** Nedá se použít
**vPvB:** Nedá se použít
**Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému** Nedá se použít

* 
## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

**3.2 Směsi**
**Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

(pokračování na straně 3)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES

Datum vydání: 01.04.2026 Číslo verze 4.5 (nahrazuje verzi 4.4) Revize: 01.04.2026

**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(pokračování strany 2)

**Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1 | butyl-acetát | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-75% |

**SVHC**
Látky uvedené na tzv. kandidátském seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) agentury ECHA. nejsou záměrnými složkami tohoto výrobku. Nelze proto očekávat, že by tyto látky byly ve výrobku obsaženy v látky jsou ve výrobku obsaženy v množství > 0,1 %.
**Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

**4.1 Popis první pomoci**
**Všeobecné pokyny:** Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
**Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
**Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
**Při zasažení očí:** Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
**Při požití:** Ihned vyhledat lékaře.
**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

**5.1 Hasiva**
**Vhodná hasiva:**
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
**Nevhodná hasiva:** Plný proud vody
**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**5.3 Pokyny pro hasiče**
**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
**6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení** Zamezit vytváření aerosolů.
**Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.

(pokračování na straně 4)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES



**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(pokračování strany 3)

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
**Pokyny pro skladování:**
**Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.
**Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné
**Další údaje k podmínkám skladování:** Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
**Skladovací třída:** 3
**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

* 
## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

**8.1 Kontrolní parametry**

| **Kontrolní parametry:** | |
|---|---|
| **123-86-4 butyl-acetát** | |
| NPK | Krátkodobá hodnota: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Dlouhodobá hodnota: 241 mg/m³, 50 ppm |

**Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

**8.2 Omezování expozice**
**Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje,viz bod 7.
**Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**
**Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
**Ochrana dýchacích cest** Není nutné
**Ochrana rukou:**
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
**Materiál rukavic**
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
**Doba průniku materiálem rukavic**
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
**Pro trvalý kontakt při použití bez zvýšeného nebezpečí poranění (např. laboratoř) jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:**
Butylkaučuk
Nitrilkaučuk
**Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:** Butylkaučuk
**Při trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:**
Nitrilkaučuk
chloroprenový kaučuk
**Ochrana očí a obličeje** Uzavřené ochranné brýle

* 
## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| **Skupenství** | Kapalná |
| **Barva:** | Bezbarvá |
| **Zápach:** | Po ředidlech |
| **Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu** | Není určena |

(pokračování na straně 5)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES



(pokračování strany 4)

| | |
|---|---|
| **Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti** | |
| **Dolní mez:** | 1,1 Vol % |
| **Horní mez:** | 8 Vol % |
| **Bod vzplanutí:** | 26 °C |
| **Teplota samovznícení:** | 370 °C |
| **pH** | Směs je nepolární/aprotická. |
| **Viskozita:** | |
| **Dynamicky při 20 °C:** | 3.500 mPas |
| **Rozpustnost** | |
| **vodě:** | Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. |
| **Tlak páry při 20 °C:** | 13 hPa |
| **Hustota a/nebo relativní hustota** | |
| **Hustota při 20 °C:** | 0,93 g/cm³ |
| **9.2 Další informace** | Další relevantní informace nejsou k dispozici. |
| **Vzhled:** | |
| **Skupenství:** | Vazké |
| **Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí** | |
| **Výbušné vlastnosti:** | I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem. |
| **Obsah ředidel:** | |
| **Organická ředidla:** | 65,0 % |
| **VOC (EC)** | 604,5 g/l<br>65,00 % |
| **Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Stand am 1. Januar 2009)** | |
| **VOCV (CH)** | 65,00 % |
| **Obsah netěkavých složek:** | 35,0 % |
| **Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti** | |
| **Výbušniny** | odpadá |
| **Hořlavé plyny** | odpadá |
| **Aerosoly** | odpadá |
| **Oxidující plyny** | odpadá |
| **Plyny pod tlakem** | odpadá |
| **Hořlavé kapaliny** | Hořlavá kapalina a páry. |
| **Hořlavé tuhé látky** | odpadá |
| **Samovolně reagující látky a směsi** | odpadá |
| **Samozápalné kapaliny** | odpadá |
| **Samozápalné tuhé látky** | odpadá |
| **Samozahřívající se látky a směsi** | odpadá |
| **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou** | odpadá |
| **Oxidující kapaliny** | odpadá |
| **Oxidující tuhé látky** | odpadá |
| **Organické peroxidy** | odpadá |
| **Látky a směsi korozivní pro kovy** | odpadá |
| **Znecitlivělé výbušniny** | odpadá |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**10.2 Chemická stabilita**
**Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
**10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.

(pokračování na straně 6)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES



(pokračování strany 5)

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
**Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| **Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:** | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 butyl-acetát** | | |
| Orálně | LD50 | >4.700 mg/kg (rat) |
| Pokožkou | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalováním | LC50/4 h | >21 mg/l (rat) |

**Primární dráždivé účinky:**
**Žíravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Vážné poškození očí / podráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice** Může způsobit ospalost nebo závratě.
**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
**11.2 Informace o další nebezpečnosti**

| **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** |
|---|
| Žádná z obsažených látek není na seznamu. |

* 
## ODDÍL 12: Ekologické informace

**12.1 Toxicita**
**Aquatická toxicita:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB** Nedá se použít
**12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.
**12.7 Jiné nepříznivé účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
**Další ekologické údaje:**
**Všeobecná upozornění:**
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

* 
## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**13.1 Metody nakládání s odpady**
**Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

| **Evropský katalog odpadů** | |
|---|---|
| 08 04 09* | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

(pokračování na straně 7)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES



**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(pokračování strany 6)

| | |
|---|---|
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

**Kontaminované obaly:**
**Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

* 

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**14.1 UN číslo nebo ID číslo**
**ADR, IMDG, IATA** UN1133

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**
**ADR** UN1133 LEPIDLA
**IMDG, IATA** ADHESIVES

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

**ADR**




**třída** 3 (F1) Hořlavé kapaliny
**Etiketa** 3

**IMDG, IATA**




**Class** 3 Hořlavé kapaliny
**Label** 3

**14.4 Obalová skupina**
**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**
**Látka znečišťující moře:** Ne

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Varování: Hořlavé kapaliny
**Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):** 30
**EMS-skupina:** F-E,S-D

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů**
**IMO** Nedá se použít

**Přeprava/další údaje:**

**ADR**
**Omezené množství (LQ)** 5L
**Vyňatá množství (EQ)** Kód: E1
Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml
Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml
**Přepravní kategorie** 3
**Kód omezení pro tunely:** D/E

**IMDG**
**Limited quantities (LQ)** 5L
**Excepted quantities (EQ)** Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokračování na straně 8)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES



**Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(pokračování strany 7)

| | |
|---|---|
| **UN "Model Regulation":** | UN 1133 LEPIDLA, 3, III |

* 
## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Rady 2012/18/EU**
**Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Žádná z obsažených látek není na seznamu.
**Kategorie Seveso** P5c HOŘLAVÉ KAPALINY
**Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství** 5.000 t
**Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství** 50.000 t
**Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148**

**Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

* 
## ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

**Relevantní věty**
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Hořlavé kapaliny | Zásada extrapolace |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) | Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008. |

**Obor, vydávající bezpečnostní list:** Oddělení bezpečnosti výrobků
**Poradce:** Stanger Produktion und Vertrieb GmbH
**Datum předchozí verze:** 19.03.2024
**Číslo předchozí verze:** 4.4
**Zkratky a akronymy:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(pokračování na straně 9)

# Bezpečnostní list
## podle 1907/2006/ES, Článek 31 ve znění 2020/878/ES

*Datum vydání: 01.04.2026* *Číslo verze 4.5 (nahrazuje verzi 4.4)* *Revize: 01.04.2026*

***Obchodní označení: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)***

(pokračování strany 8)

*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*SVHC: Substances of Very High Concern*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)*
*Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3*
*STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3*
**** Údaje byly oproti předešlé verzi změněny***