# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

* 
## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**1.1 Productidentificatie**

**Handelsnaam:** **Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

**Artikelnummer:** 7xxxx
**UFI:** EXF0-70VD-K00U-X4SA
**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
**Gebruikssector** SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten
**Toepassing van de stof / van de bereiding** Kleefmiddel

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
**Fabrikant/leverancier:**
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

Hergestellt für:
Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30
32257 Bünde / Germany
Telefon: +49 5223-965-0
www.revell.de

CARRERA REVELL OF AMERICAS INC.
Suite 307N
197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816
Office: 609-409-8510
Email: office.americas@carrera-revell.com

Importeur:
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Switzerland

**Informatie verstrekkende afdeling:**
Afdeling Productveiligheid
info@stanger.de

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
+49-5223- 965-0
(Maandag tot vrijdag, 7:00 - 17:00)
+49-5743-9307-0
(Maandag tot vrijdag, 7:00 - 17:00)
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

* 
## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**2.2 Etiketteringselementen**
**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 1)

*GHS-etiketteringselementen*
*Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.*
***Gevarenpictogrammen***



GHS02 GHS07

***Signaalwoord*** *Waarschuwing*

***Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:***
*n-butylacetaat*
***Gevarenaanduidingen***
*H226 Ontvlambare vloeistof en damp.*
*H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.*
***Veiligheidsaanbevelingen***

| | |
|---|---|
| *P101* | *Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.* |
| *P102* | *Buiten het bereik van kinderen houden.* |
| *P210* | *Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.* |
| *P261* | *Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.* |
| *P303+P361+P353* | *BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].* |
| *P405* | *Achter slot bewaren.* |
| *P501* | *De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.* |

***Aanvullende gegevens:***
*EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.*
***Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml***
***Gevarenpictogrammen***



GHS02 GHS07

***Signaalwoord*** *Waarschuwing*

***Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:***
*n-butylacetaat*
***Gevarenaanduidingen***
*H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.*
***Veiligheidsaanbevelingen***
*P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.*
*P102 Buiten het bereik van kinderen houden.*
*P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.*
*P405 Achter slot bewaren.*
***2.3 Andere gevaren***
***Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling*** *Niet van toepassing*
***PBT:*** *Niet van toepassing*
***zPzB:*** *Niet van toepassing*
***Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen*** *Niet bruikbaar*

* 
## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

***3.2 Mengsels***
***Beschrijving:*** *Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.*

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 2)

| **Gevaarlijke inhoudstoffen:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-butylacetaat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-75% |

**SVHC**
Stoffen die voorkomen op de zogenaamde "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)" van het ECHA,
zijn geen bewuste bestanddelen van dit product. Het is dan ook niet te verwachten dat deze stoffen in hoeveelheden van > 0,1 % in het product aanwezig zijn.
**Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
**Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
**Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
**Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
**Na inslikken:** Onmiddellijk arts raadplegen.
**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1 Blusmiddelen**
**Geschikte blusmiddelen:**
CO2, bluspoeder of watersproeistraal. Grotere brand met watersproeistraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**5.3 Advies voor brandweerlieden**
**Speciale beschermende kleding:**
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens sectie 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.
Informatie inzake berging - zie sectie 13.



(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 3)

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Aërosolvorming vermijden.
**Informatie over brand- en explosiebeveiliging:**
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**Opslag:**
**Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** Geen bijzondere eisen.
**Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist
**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Houd het vat goed gesloten.
**Opslagklasse:** 3
**7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

* 
## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**8.1 Controleparameters**

| **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:** | |
|---|---|
| **123-86-4 n-butylacetaat** | |
| WGW | Korte termijn waarde: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Lange termijn waarde: 241 mg/m³, 50 ppm |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.
**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
**Bescherming van de ademhalingswegen** Niet vereist
**Bescherming van de handen**
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
**Handschoenmateriaal**
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden gecontroleerd.
**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
**Voor langdurig contact in toepassingsgebieden zonder verhoogd risico op letsel (bijv. laboratorium) zijn handschoenen van het volgende materiaal geschikt**
Butylrubber
Nitrilrubber
**Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:** Butylrubber
**Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**
Nitrilrubber
Chloropreenrubber
**Bescherming van de ogen/het gezicht** Nauw aansluitende veiligheidsbril



(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 4)

* 

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| | |
|---|---|
| **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen** | |
| **Algemene gegevens** | |
| **Fysische toestand** | Vloeibaar |
| **Kleur:** | Kleurloos |
| **Geur:** | Oplosmiddelachtig |
| **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject** | Niet bepaald |
| **Onderste en bovenste explosiegrens** | |
| **Onderste:** | 1,1 Vol % |
| **Bovenste:** | 8 Vol % |
| **Vlampunt:** | 26 °C |
| **Zelfontbrandingstemperatuur:** | 370 °C |
| **pH** | Het mengsel is niet-polair/aprotisch. |
| **Viscositeit** | |
| **Dynamisch bij 20 °C:** | 3.500 mPas |
| **Oplosbaarheid** | |
| **Water:** | Niet of nauwelijks mengbaar. |
| **Dampspanning bij 20 °C:** | 13 hPa |
| **Dichtheid en/of relatieve dichtheid** | |
| **Dichtheid bij 20 °C:** | 0,93 g/cm³ |
| **9.2 Overige informatie** | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| **Voorkomen:** | |
| **Vorm:** | Dikvloeibaar, viskeus |
| **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid** | |
| **Explosieve eigenschappen:** | Het product is niet explosief, maar er kunnen explosieve damp/luchtmengsels ontstaan. |
| **Demulgatietoets v. oplosmiddel:** | |
| **Organische oplosmiddelen:** | 65,0 % |
| **VOC (EG)** | 604,5 g/l<br>65,00 % |
| **Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Stand am 1. Januar 2009)** | |
| **VOCV (CH)** | 65,00 % |
| **Informatie inzake fysische gevarenklassen** | |
| **Ontplofbare stoffen** | Niet van toepassing |
| **Ontvlambare gassen** | Niet van toepassing |
| **Aerosolen** | Niet van toepassing |
| **Oxiderende gassen** | Niet van toepassing |
| **Gassen onder druk** | Niet van toepassing |
| **Ontvlambare vloeistoffen** | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| **Ontvlambare vaste stoffen** | Niet van toepassing |
| **Zelfontledende stoffen en mengsels** | Niet van toepassing |
| **Pyrofore vloeistoffen** | Niet van toepassing |
| **Pyrofore vaste stoffen** | Niet van toepassing |
| **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels** | Niet van toepassing |
| **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen** | Niet van toepassing |
| **Oxiderende vloeistoffen** | Niet van toepassing |
| **Oxiderende vaste stoffen** | Niet van toepassing |
| **Organische peroxiden** | Niet van toepassing |
| **Bijtend voor metalen** | Niet van toepassing |
| **Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen** | Niet van toepassing |



(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 5)

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.2 Chemische stabiliteit**
**Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
**10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

* 
## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
**Acute toxiciteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:** | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 n-butylacetaat** | | |
| Oraal | LD50 | >4.700 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | >21 mg/l (rat) |

**Primaire aandoening:**
**op de huid:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**aan het oog:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Overgevoeligheid:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Giftigheid voor de voortplanting**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
**STOT bij herhaalde blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**11.2 Informatie over andere gevaren**

| **Hormoonontregelende eigenschappen** |
|---|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

* 
## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1 Toxiciteit**
**Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling** Niet van toepassing
**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
**12.7 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**Overige ecologische informatie:**
**Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.



(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 6)

* 
## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
**Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

| **Europese afvalcatalogus** | |
|---|---|
| 08 04 09* | afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| 15 01 10* | verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |

**Niet gereinigde verpakkingen:**
**Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

* 
## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.1 VN-nummer of ID-nummer**
**ADR, IMDG, IATA** UN1133

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
**ADR** UN1133 LIJMEN
**IMDG, IATA** ADHESIVES

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**

**ADR**




**klasse** 3 (F1) Brandbare vloeistoffen
**Etiket** 3

**IMDG, IATA**




**Class** 3 Brandbare vloeistoffen
**Label** 3

**14.4 Verpakkingsgroep:**
**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Milieugevaren:**
**Marine pollutant:** Neen

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
**Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** 30
**EMS-nummer:** F-E,S-D

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing

**Transport/verdere gegevens:**

**ADR**
**Beperkte hoeveelheden (LQ)** 5L
**Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)** Code: E1
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
**Vervoerscategorie** 3

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 7)

| | |
|---|---|
| **Tunnelbeperkingscode** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **VN "Model Regulation":** | UN 1133 LIJMEN, 3, III |

* 
## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Richtlijn 2012/18/EU**
**Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.
**Seveso-categorie** P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
**Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 5.000 t
**Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 50.000 t
**Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

**Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**VERORDENING (EU) 2019/1148**

**Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 gewijzigd bij 2020/878/EU**

*Afdrukdatum: 01.04.2026* *Versienummer 4.5 (vervangt versie 4.4)* *herzien op: 01.04.2026*

**Handelsnaam: Starter Kits (Contacta Polystyrol-Kleber)**

(Vervolg van blz. 8)

**Nationale voorschriften:**

**Gevaarklasse v. water:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* 
## RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

**Relevante zinnen**
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

| **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** | |
|---|---|
| Ontvlambare vloeistoffen | Extrapolatieprincipe |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

**Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Afdeling Productveiligheid
**Contactpersoon:** Stanger Produktion und Vertrieb GmbH
**Datum van de vorige versie:** 11.05.2021
**Versienummer van de vorige versie:** 4.4
**Afkortingen en acroniemen:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
*** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**